



Schutzausrüstung (GefStoffV)

Ottobock bietet für die Produkte, die gefährliche Stoffe im Sinne der Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) darstellen, eine Schutzausrüstung an. Diese umfasst Produkte zum Schutz der Hände, des Gesichts, der Augen, der Atemwege sowie anderer Teile des Körpers. Die notwendigen Informationen über die für das Produkt geeignete Schutzausrüstung können Sie aus unseren Sicherheitsdatenblättern entnehmen.

Darüber hinaus werden auch Produkte angeboten, die zur Erste-Hilfe-Versorgung bei Unfällen dienen.



Aktuelle Produktinformationen finden Sie jederzeit unter www.pem.ottobock.com

Schutzausrüstung (GefStoffV)



Wärmeschutzhandschuhe

Kennzeichen 641H13

- Zur Verwendung bei Kunststoffen
- Mit Stulpe
- Baumwoll-Jersey
- Innen aufgeraut
- Flauschig
- Gute Passform
- Atmungsaktiv
- Flammhemmend imprägniert

Technische Daten

Artikelnummer	Länge	Gewicht	Farbe	Bestelleinheit
641H13	240 mm	0,11 kg	sand/beige	Paar



Wärmeschutzhandschuhe

Kennzeichen 641H3

- Zur Verwendung bei Kunststoffen
- Mit Stulpe
- Baumwoll-Schlingengewebe
- Gute Passform
- Flammhemmend imprägniert

Technische Daten

Artikelnummer	Länge	Gewicht	Farbe	Bestelleinheit
641H3	280 mm	0,17 kg	rohweiß	Paar



Mechanische Schutzhandschuhe

Kennzeichen 641H15

- Alternative zum Lederhandschuh
- Mit Segeltuchstulpe
- Nitrilbeschichtetes Gewebe mit Baumwoll-Jersey
- Teilbeschichtet
- Hohe mechanische Belastbarkeit
- Gummizug auf dem Handrücken
- Hervorragende Passform
- Hoher Tragekomfort
- Guter Griff
- Schutz vor Öl, Fett und Feuchtigkeit

Technische Daten

Artikelnummer	Größe	Farbe	Bestelleinheit
641H15=9	9	grau/braun	Paar
641H15=10	10	grau/braun	Paar

Schutzausrüstung (GefStoffV)



Schutzhandschuhe

Kennzeichen 756Y8

- Schutzhandschuh für Schweißarbeiten
- Chrom-Spaltleder
- Mit langen Stulpen
- Robust und weich

Technische Daten

Artikelnummer	Länge	Gewicht	Bestelleinheit
756Y8	350 mm	0,18 kg	Paar



Schnittschutzhandschuhe

Kennzeichen 641H14

- Gegen Schnittverletzungen
- Mit Stulpe
- Sehr guter Schnittschutz
- Gute Passform
- Guter Griff
- Schutz vor Feuchtigkeit
- Atmungsaktiv

Technische Daten

Artikelnummer	Größe	Farbe	Bestelleinheit
641H14=7	7	grau	Paar
641H14=8	8	grau	Paar
641H14=9	9	grau	Paar
641H14=10	10	grau	Paar



Einmal-Handschuhe

Kennzeichen 641H1

- Zur einmaligen Verwendung
- PVC

Technische Daten

Artikelnummer	Gewicht	Bestelleinheit
641H1	0,338 kg	Paar

Schutzausrüstung (GefStoffV)



Latex-Handschuh für Gipsarbeiten

Kennzeichen 641H12

- Zur Verwendung bei Gipsarbeiten
- Puderfrei
- Passneutral
- Hochelastisch
- Hohe Tastsensibilität und Griffsicherheit
- Nicht steril

Technische Daten

Artikelnummer	Größe	Bestelleinheit	Packungsinhalt
641H12	7 ½	Packung	100 Stück



Latexfreier Untersuchungshandschuh

Kennzeichen 641H9

- Vielseitig einsetzbar
- 100 % Nitril
- Latexfrei
- Puderfrei
- Passneutral
- Hochelastisch
- Hohe Tastsensibilität und Griffsicherheit
- Nicht steril

Technische Daten

Artikelnummer	Größe	Farbe	Bestelleinheit	Packungsinhalt
641H9=2	8	blau	Packung	100 Stück
641H9=3	9	blau	Packung	100 Stück

Informationsmaterialien

646A174=D

Produktinformation
Prepregtechnik



Chemikalienschutzhandschuh

Kennzeichen 641H17

- Gegen eine Vielzahl von Chemikalien
- Nitrilbeschichtetes Gewebe
- Hervorragende Passform erlaubt langes ermüdungsfreies Arbeiten
- Guter Griff durch angeraute Fingerspitzen, auch bei nassen Teilen

Technische Daten

Artikelnummer	Größe	Farbe	Bestelleinheit	Packungsinhalt
641H17=7	7	blau	Packung	100 Stück
641H17=8	8	blau	Packung	100 Stück
641H17=9	9	blau	Packung	100 Stück
641H17=10	10	blau	Packung	100 Stück
641H17=11	11	blau	Packung	100 Stück

Schutzausrüstung (GefStoffV)



Chemikalienschutzhandschuhe

Kennzeichen 641H16

- Gegen eine Vielzahl von Chemikalien
- Nitrilbeschichtetes Gewebe
- Flexibel, um sich Hand anzupassen
- Durch die Länge von 300 mm werden weite Bereiche des Unterarms vor Chemikalienkontakt geschützt
- Vermeidung von Schwitzen durch leichte Velourisierung

Technische Daten

Artikelnummer	Größe	Farbe	Bestelleinheit
641H16=8	8	grün	Paar
641H16=9	9	grün	Paar
641H16=10	10	grün	Paar



Chemikalienschutzhandschuhe

Kennzeichen 641H18

- Gegen eine Vielzahl von Chemikalien
- Butylkautschuk
- Leicht gepuderte Innenseite ermöglicht ein leichtes An- und Ausziehen
- Sehr hohe Gasdichtigkeit
- Hohe chemische Beständigkeit

Technische Daten

Artikelnummer	Größe	Farbe	Bestelleinheit
641H18=8	8	schwarz	Paar
641H18=9	9	schwarz	Paar
641H18=10	10	schwarz	Paar





Schutzbrille

Kennzeichen 756Y6

- Zum Schutz der Augen vor schädlichen Einflüssen wie Chemikalien, Staub, Splintern
- Verstellbare Bügel

Technische Daten

Artikelbild	Artikelnummer	Ausführung
	756Y6=1	farblose Kunststoffgläser
	756Y6=2	graue Kunststoffgläser aus Polycarbonat, für Schweißarbeiten (Schutzstufe: 5)

Schutzausrüstung (GefStoffV)



Schutzbrille

Kennzeichen 756Y64

- Zum Schutz der Augen vor schädlichen Einflüssen wie Chemikalien, Staub, Splintern
- 100 % UV-Schutz
- Einteilige Scheibe mit Seitenschutz und Augenbrauenschutz
- Scheibenwinkel und Bügellänge verstellbar
- DX Beschichtung = beschlagfrei, antistatisch, kratzfest

Technische Daten

Artikelnummer	Ausführung
756Y64=1	farbloses Kunststoffglas




Gesichtsschutz

Kennzeichen 756Y15

- Zum Schutz des Gesichtes vor schädlichen Einflüssen wie z. B. Staub, Splintern
- Kunststoff
- Mit beschlagfreier 1 mm starker Kunststoffscheibe 540 x 195 mm
- Mittels Drehverschluss auf die gewünschte Kopfgröße einstellbar

Technische Daten

Artikelnummer	Gewicht
756Y15	0,25 kg



Ersatzscheibe für Gesichtsschutz

Kennzeichen 756Y16

- Beschlagfreie 1 mm starke Kunststoffscheibe 540 x 195 mm

Technische Daten

Artikelnummer	Ersatzteil für	Gewicht
756Y16	756Y15	0,125 kg

- Bitte bei Bedarf zusätzlich bestellen.

Schutzausrüstung (GefStoffV)



Elektroschweißer-Schutzschild

Kennzeichen 756Y7

- Zum Schutz der Augen und des Gesichts beim Elektroschweißen
- Synthetikfaser
- Athermal-Gläser (Schutzklasse 9A DIN) und farblose Vorsatzgläser (auswechselbar)
- Mit Handgriff

Technische Daten

Artikelnummer	Gewicht
756Y7	0,39 kg



Gehörschutz

Kennzeichen 756Y17

- Kapselgehörschutz bei hohen Lautstärken
- Ausgezeichnete Dämmeigenschaften
- Breite, weich gepolsterte Auflagen
- Perfekte Anpassung an die Kopfform
- Variabel verstellbar

Technische Daten

Artikelnummer	Gewicht	Farbe
756Y17	0,21 kg	grün

Schutzausrüstung (GefStoffV)



Einweg-Feinstaubmasken

Kennzeichen 756Y22

- Für staubbelastete Arbeiten in Industrie und Handwerk
- Schutz gegen feste und feuchte Partikel
- Schutzstufen und Prüfungszeugnisse gemäß EN 149:2001
- Synsafe-Material für minimale Atemwiderstände und maximale Filterleistung
- Leicht und anwenderfreundlich
- Ausatemventil für längere Einsätze und besseren Atemkomfort
- Hohe Aufnahmekapazität
- Hoher Tragekomfort
- Hygienische Einzelverpackung, daher Schutz gegen Verschmutzung und Garantie für einen sauberen, jederzeit einsetzbaren Atemschutz
- Gefaltet, daher leicht in der Tasche mitzuführen

Technische Daten

Artikelnummer	Schadstoffklasse	Ventile	Gewicht	Farbe
756Y22=1	FFP1(1)	ohne Ventil (-)	12 g	dunkelblau
756Y22=1V	FFP1(1)	mit Ventil (V)	18 g	dunkelblau
756Y22=2	FFP2 (2)	ohne Ventil (-)	22 g	hellblau
756Y22=2V	FFP2 (2)	mit Ventil (V)	28 g	hellblau
756Y22=3V	FFP3 (3)	mit Ventil (V)	28 g	weiß

Praxisempfehlung 756Y22

Anwendung			
FFP1	bis zum 4-fachen des Grenzwertes	gegen feste und flüssige Partikel	Fräsen, Schleifen, Sägen, Kehren von Böden
FFP2	bis zum 10-fachen des Grenzwertes	gegen feste und flüssige Partikel	Holzarbeiten mit Eichenholz, Schweißen, Versprühen von Emulsionen mit niedrigem Dampfdruck, Beschichtungsarbeiten, Verarbeiten von Carbon- und Glasfasermaterialien (z. B. Schneiden)
FFP3	bis zum 30-fachen des Grenzwertes	gegen feste und flüssige Partikel	Versprühen von Lacken, Schleifen von ausgehärteten Carbon- und Glasfasermaterialien

FFP = Filtering Face Piece/oolspan



Atemschutz-Halbmaske

Kennzeichen 756Y80

- Als Atemschutz
- Zum Einsatz mit Partikelfiltern, Gas- und Kombifiltern mit Rund-Gewinde Rd 91
- Ohne Filter
- Guter Sitz
- Dichtigkeit einer Vollmaske
- Material des Maskenkörpers ist angenehm zu tragen
- Einfaches An- und Ablegen durch Kopfspinne mit verrutschsicherer Bänderung
- Druckfreies Tragen unter Sicherheitshelm
- Geprüft nach EN 140 mit CE-Zeichen

Technische Daten

Artikelnummer	Größe	Gewicht (ohne Filter)
756Y80	medium/large	0,19 kg



Grobstaubfilter


Kennzeichen 756Z5

- Vorfilter für Filter mit Anschluss Rd 91

Technische Daten

Artikelnummer	Zubehör für	Gewicht	Bestelleinheit	Packungsinhalt
756Z5	756Y80	0,15 kg	Packung	50 Stück

- Bitte bei Bedarf zusätzlich bestellen.



Kombinationsfilter

Kennzeichen 756Z4

- Schraubfilter mit Anschluss Rd 91 für Atemschutz-Halbmaske 756Y80
- Partikelfilterklasse A1-P2:
 - A = organische Gase;
 - 1 = geringes Rückhaltevermögen;
 - P = Partikel;
 - 2 = mittleres Rückhaltevermögen
- Geprüft nach EN 141 mit CE-Kennzeichen

Technische Daten

Artikelnummer	Zubehör für	Gewicht	Bestelleinheit	Packungsinhalt
756Z4	756Y80	0,55 kg	Packung	5 Stück

- Bitte bei Bedarf zusätzlich bestellen.



Tragedose

Kennzeichen 754T3

- Zur sicheren Aufbewahrung für Atemschutz-Halbmaske 756Y80
- Robuste Ausführung mit Schultergurt

Technische Daten

Artikelnummer	Zubehör für	Gewicht
754T3	756Y80	0,38 kg

- Bitte bei Bedarf zusätzlich bestellen.

Schutzausrüstung (GefStoffV)



Gipsschürze

Kennzeichen 641S1

- Zur Verwendung bei Gipsarbeiten
- Mit Gewebeeinlage
- Beständig gegen viele Säuren

Technische Daten

Artikelnummer	Länge	Breite	Gewicht	Farbe
641S1	100 cm	80 cm	0,75 kg	weiß



Einwegschürzen

Kennzeichen 641S5

- Zum einmaligen Gebrauch
- Ultraleicht, dabei extrem fest
- Gehämmert
- Feuchtigkeitsundurchlässig
- Hygienisch
- Umweltfreundlich

Technische Daten

Artikelnummer	Länge	Breite	Bestelleinheit	Packungsinhalt
641S5	130 cm	75 cm	Packung	100 Stück



Schutzkittel

Kennzeichen 641S6

- Zum Schutz ideal bei Um- und Abfüllarbeiten
- Schützt vor Partikeln und Flüssigkeitsspritzern
- TYVEK-PRACTIK-Material
- 5 Druckknöpfe, 2 Taschen
- Individuelle Größen erhältlich
- Fusselarm
- Ultraleicht
- Hohe Reiß- und Abriebfestigkeit
- Antistatisch
- Atmungsaktiv

Technische Daten

Artikelnummer	Größe	Farbe
641S6=M	M	weiß
641S6=L	L	weiß
641S6=XL	XL	weiß
641S6=XXL	XXL	weiß

Schutzausrüstung (GefStoffV)



Schweißer-Schürze

Kennzeichen 756Y14

- Bietet Schutz beim Schweißen
- Chrom-Spaltleder
- 2 verstellbare Riemen

Technische Daten

Artikelnummer	Länge	Breite	Gewicht
756Y14	100 cm	80 cm	1,2 kg



Stiefelschutz

Kennzeichen 641S7

- Zum Schutz der Schuhe bzw. Stiefel
- Starke PE-Folie
- Rautiert
- Gummizug
- Bindeband am Knöchel
- Laufsohle verstärkt

Technische Daten

Artikelnummer	Höhe	Stärke	Bestelleinheit
641S7	56 cm	150 µm	Paar



Händedesinfektionsmittel

Kennzeichen 640Z19

- Zur hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion sowie zum Einreiben
- Umfassend wirksam gegen Bakterien, Pilze und behüllte Viren
- Außerdem wirksam gegen Adeno-, Papova- und Rotavirus
- Hervorragende Sofortwirkung
- Rückfettend
- Auch bei Dauergebrauch außerordentlich gut verträglich
- Gebrauchsfertig – unabhängig von Waschbecken und Wasser



Technische Daten

Artikelnummer	Nettoinhalt
640Z19	500 ml

Schutzausrüstung (GefStoffV)



Raum-Desinfektionsmittel

Kennzeichen 640Z40

- Zur Kombination mit Raum-Desinfektionsgerät 758E1
- Zum Abtöten von Bakterien, Viren und Pilzen
- 3 % Wasserstoffperoxid mit Silberkomplex
- Hohe Materialverträglichkeit, inkl. bei sensibler Elektronik
- Reinigung ohne Rückstände

Technische Daten

Artikelnummer	Zubehör für	Inhalt
640Z40	758E1	5 l

Informationsmaterialien

646D708=DE

Produktinformation
Raum-Desinfektionsgerät
758E1



Waschlotion

Kennzeichen 640F23

- Für die gründliche und schonende Hände- und Körperreinigung
- Moderne hautmilde Tenside
- Hautangepasster pH-Wert von ca. 5,5
- Seifen- und alkalifrei
- Parfüm- und farbstofffrei
- Schnell und tropffrei direkt aus der Flasche zu entnehmen

Technische Daten

Artikelnummer	Nettoinhalt
640F23	500 ml



Cellona®-Hautschutzcreme

Kennzeichen 640Z10

- Schutz- und Pflegecreme zur Verwendung bei Gipsarbeiten
- Gute Dosierbarkeit
- Zieht schnell ein
- Haut wird mit einem permeablen Schutz- bzw. Pflegefilm überzogen
- Optimal für stark beanspruchte Haut

Technische Daten

Artikelnummer	Nettoinhalt	Bestelleinheit
640Z10	0,1 l	Tube

Cellona® ist ein eingetragenes Warenzeichen von Lohmann.

Schutzausrüstung (GefStoffV)



Hautschutz 1-2-3 plus

Kennzeichen 640Z18

- Pflegecreme und Hautschutz vor und nach der Arbeit
- Wirksamer Schutz gegenüber wasserlöslichen sowie öllöslichen Fremdstoffen und wechselnden Arbeitsstoffen
- Verhinderung von potentiellen Allergenen
- Stärkung der hauteigenen Schutzfunktionen
- Verbesserung des Hautbildes
- Nachhaltige Pflege der Haut

Technische Daten

Artikelnummer	Nettoinhalt
640Z18=0,1	1 l





Pflaster

Kennzeichen 627B18

- 627B18=1: Zur Versorgung von Verletzungen und Wunden an den Fingern
- Aus textilem, längs- und querelastischem Gewebe
- Gebrauchsfertige Zuschnitte für die sofortige Anwendung
- Zeitsparend und hygienisch
- Gute Dauerklebkraft
- Sicherer und fester Halt auch bei starker Beanspruchung
- Luftdurchlässig
- 627B18=2: Zur Versorgung von Verletzungen und Wunden
- Hygienische Box zur teilweisen Entnahme
- Zuverlässig klebend
- Wundkissen mit Antiwundverklebungseigenschaft
- Wundatmend perforiert

Technische Daten

Artikelbild	Artikelnummer	Name	Länge	Breite	Bestelleinheit	Packungsinhalt
	627B18=1	Fingerpflaster	120 mm	20 mm	Packung	100 Stück
	627B18=2	Wundschnellverband	5 m	80 mm	Packung	1 Stück



Verbandkasten

Kennzeichen 758X5

- Für Betriebe und Schutzräume gemäß § 39
- DIN 13157 C
- Mit Wandhalter

Technische Daten

Artikelnummer	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht
758X5	260 mm	160 mm	80 mm	1,8 kg

Schutzausrüstung (GefStoffV)



Augenspülstation

Kennzeichen 758X11

- Als Erste-Hilfe-Station zum Ausspülen der Augen von Fremdkörpern, wie z. B. Stäuben und Chemikalien
- Stationärer Wandschrank aus Stahlblech
- Mit Spezialhalterung für 2 Augenspülflaschen
- Stets griff- und einsatzbereit

Technische Daten

Artikelnummer	Länge	Breite	Tiefe	Gewicht	Lieferumfang	Farbe
758X11	350 mm	260 mm	100 mm	2,3 kg	ohne Augenspülflaschen	9016 verkehrweiß



Augenspülflaschen-Set

Kennzeichen 758Y100

- Bei Gefahr für das Sehvermögen durch Schadstoffe
- 2 Augenspülflaschen
- Gefüllt mit 1.000 ml steriler, physiologischer, isotoner Kochsalzlösung 0,9 %
- Gemäß DIN 12930, CE 0562
- Schwemmt Fremdstoffe aus dem Auge
- Ungeöffnet ca. 3 Jahre verwendbar

Technische Daten

Artikelnummer	Zubehör für	Durchmesser	Höhe	Gewicht
758Y100	758X11	80 mm	305 mm	2,3 kg

- Bitte bei Bedarf zusätzlich bestellen.

A series of horizontal lines for writing notes, consisting of a solid top line, followed by multiple dashed lines, and a solid bottom line.